

がん薬物療法計画指示書（膵臓癌）

主治医（指示医） _____

指示日 年 月 日

レジメン名称 アブラキサン + GEM 療法

【1クールの日数 28日】

1. 治療予定期間 年 月 日 ~ 年 月 日

・実施クール () クール目

2. 患者情報 診断名 (治癒切除不能な膵臓癌)

身長 _____ cm 体重 _____ Kg 体表面積 _____ m²

3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①アブラキサン点滴静注用 100mg	125mg/m ²	mg	d. i. v.	※ 生食 _____ mL
②ゲムシタピン (200mg/5mL : 1g/25mL)	1000mg/m ²	mg	d. i. v.	5%ブドウ糖 100mL

※ 注意

$$\text{生食の投与量 (アブラキサン溶解後)} = \frac{\text{アブラキサン投与量 (mg)}}{5\text{mg/mL}}$$

4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け確認	実施	Dr 確認
Day1 (/)	30min	グラネセロン点滴静注液 3mg ハック + テキサト注射液 6.6mg div.			
	30min	※ 生食 _____ mL + アブラキサン _____ mg div.			
	全開で	生食 50mL div. (フラッシュ)			
	30min	5%ブドウ糖 100mL + ゲムシタピン _____ mg div.			
Day8 (/)	30min	グラネセロン点滴静注液 3mg ハック + テキサト注射液 6.6mg div.			
	30min	※ 生食 _____ mL + アブラキサン _____ mg div.			
	全開で	生食 50mL div. (フラッシュ)			
	30min	5%ブドウ糖 100mL + ゲムシタピン _____ mg div.			
Day15 (/)	30min	グラネセロン点滴静注液 3mg ハック + テキサト注射液 6.6mg div.			
	30min	※ 生食 _____ mL + アブラキサン _____ mg div.			
	全開で	生食 50mL div. (フラッシュ)			
	30min	5%ブドウ糖 100mL + ゲムシタピン _____ mg div.			
CBC・生化学検査は投与日の (前日・当日朝)					

※ アブラキサンはインラインフィルターは使用しないこと。