

## がん薬物療法計画指示書（中皮腫）

主治医（指示医） \_\_\_\_\_

指示日 年 月 日

レジメン名称 オブジーボ + ヤーボイ療法

【1クールの日数 42日】

1. 治療予定期間 \_\_\_\_\_ 年 月 日 ~ \_\_\_\_\_ 年 月 日  
・実施クール ( ) クール目

2. 患者情報 診断名（切除不能な進行・再発の悪性胸膜中皮腫）

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ Kg 体表面積 \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup>

## 3. 使用薬剤・投与量

薬剤名	用量	実投与量 (mg)	投与方法	輸液
①オブジーボ (120mg:240mg)	360mg/body	360mg (固定用量)	d. i. v.	生食 100mL
②ヤーボイ 50mg	1mg/kg	mg	d. i. v.	生食 100mL

## 4. 投与レジメン

投与日	投与時間	薬剤	指示受け確認	実施	Dr. 確認
Day 1 ( / )	全開で	生食 50mL div. (ブライミング)			
	30min	生食 100mL + オブジーボ 360mg div.			
	30min	生食 50mL div. (経過観察)			
	30min	生食 100mL + ヤーボイ _____ mg div.			
	全開で	生食 50mL div. (フラッシュ)			
Day 22 ( / )	全開で	生食 50mL div. (ブライミング)			
	30min	生食 100mL + オブジーボ 360mg div.			
	全開で	生食 50mL div. (フラッシュ)			

※インラインフィルター（0.2μm）を使用してください。